

Raksihares - Kuituköydet



Puulaakintie 4, 40320 Jyväskylä




0400 340 346



raksihares@raksihares.com




Dynice -kuituköyden tarkistaminen



Turvallisuuden varmistamiseksi nosto-, nostoapu-, kuormasidontavälineiden ja tarvikkeiden kunto on varmistettava tarkastuksin. Köysien toimintakuntoa on seurattava myös käytön aikana. Tässä tarkistuslista Dynice Dyneema kuituköyden tarkistamiselle.

1. Silmukansuojus



Raksihares - Kuituköydet

2. Stoppari



Varmista, että säädettävän köysiosuuden päässä oleva punainen tappi on edelleen tukevasti kiinni. Jos tappi on löystynyt, sido se uudelleen köyteen punotulla polyesternarulla. Jos tappi on irronnut, ota yhteyttä Raksiharekseen köyden korjaamiseksi.

3. Säädettävä pleissi



Tarkista kohdat, joissa säädettävä köysiosuus kulkee peruspituuden läpi. Varmista, ettei kohdissa ole liiallisia kulumia. Jos noin 25%> säikeistä on merkittäviä kulumia, köysi tulisi vaihtaa.

4. Köyden ulkopinta



Raksihares - Kuituköydet

5. Köyden äikeet



Arvioi kunkin säikeen kuluma. Jos yksi säie on kulunut noin 25%:sti, voimme olettaa, että köyden kestävyydestä on menetetty noin 1%.

6. Säikeiden langat



Tarkista, onko köydessä kuluneita lankoja. Arvioi kuluman määrä vertaamalla lankoja sellaisiin köyden lankoihin, jotka eivät ole vahingoittuneet. Näin voit arvioida köyden kestävyyyden menetyksen.

7. Köyden sisäpuoli



Tutki köysi sisäpuolelta. Jos köysi on jäykistynyt ja kuidut ovat lasittuneet tai näkyvissä on selvää jauhaantumista, köysi tulee vaihtaa välittömästi.

Raksihares - Kuituköydet



Uusi Dynice Dyneema köysi



Kohtalaista kulumaa köydessä



Raksihares - Kuituköydet



Huomattavaa kulumaa köydessä. Voidaan käyttää lyhytaikaisesti, jos säikeet eivät ole vahingoittuneet.



Merkittävää kulumista sekä köyden ulko- että sisäpinnoilla. Köysi tulee vaihtaa.



Raksihares - Kuituköydet



RAKSIHARES - KUN ON KYSE TERÄSKÖYSISTÄ © 2025 |
Tietosuoja ja käyttöehdot

